

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (χρώματος λευκού)	ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ, ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ. ΜΕ ΝΑΪΛΟΝ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, ΒΑΡΟΣ ΡΟΛΟΥ 120 ΓΡ. ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ -5% (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΔΡΕΝ)
2	Χειροπετσέτες συσκευών τοίχου απορροφητικές (διαστάσεων 25cm x 23cm, τύπου ΖΙΚ-ΖΑΚ)	ΑΠΟ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ 90% ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 10% ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ -5%, 250 ΦΥΛΛΩΝ ΜΟΝΩΝ 25 GR/M2 (ΑΝΟΧΗ - 5%) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25Χ23 ΕΚ. (ΑΝΟΙΧΤΗ) ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ -5%. ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 250 ΦΥΛΛΩΝ
3	Χαρτοπετσέτες σε πακέτο (συσκ.πακέτου περίπου 60-80 φύλλων, λευκού χρώματος, εστιατορίου)	ΑΠΟ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ 100% (ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/-10%), ΔΙΑΣΤΑΣΗ 33Χ33 ΕΚ. ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/-5%. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ
4	Χαρτί κουζίνας απορροφητικό σε ρολό των 1000gr	ΛΕΥΚΟ ΑΠΟ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ 100% (ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/-10%). ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ
5	Κουταλάκια πλαστικά	Ανακυκλώσιμα πλαστικά, από βιολογικά υλικά, βιοδιασπώμενα ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
6	Μαχαίρια πλαστικά	Ανακυκλώσιμα πλαστικά, από βιολογικά υλικά, βιοδιασπώμενα ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
7	Πιρούνια πλαστικά	Ανακυκλώσιμα πλαστικά, από βιολογικά υλικά, βιοδιασπώμενα ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
8	Πιάτα φαγητού πλαστικά βαθύ	Ανακυκλώσιμα πλαστικά, από βιολογικά υλικά, βιοδιασπώμενα ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
9	Ποτήρια μ.χ. μεγάλα	Ανακυκλώσιμα πλαστικά, από βιολογικά υλικά, βιοδιασπώμενα ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ. ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΠΟΤΗΡΙΩΝ.
10	Ποτήρια μ.χ μικρά	

		Ανακυκλώσιμα πλαστικά, από βιολογικά υλικά, βιοδιασπώμενα ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ. ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΠΟΤΗΡΙΩΝ.
11	Υαλοκαθαριστήρες	ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ
12	Πανάκια με μικροΐνες Διάφορα χρώματα	ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΥΦΑΝΣΗ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ: ΚΙΤΡΙΝΗ-ΚΟΚΚΙΝΗ-ΜΠΛΕ-ΠΡΑΣΙΝΗ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 40Χ40ΕΚ. ΑΦΑΙΡΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 99,98% ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΗΤΩΝ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ). ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΒΡΩΜΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΒΡΩΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΡΑΤΕΙ. ΠΛΕΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 90ΟC. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕC ΤΙC ΕΠΙΦΑΝΕΙΕC, ΕΙΤΕ ΣΤΕΓΝΟ ΕΙΤΕ ΥΓΡΟ. ΠΡΟΣΚΟΜΙCΗ ΠΙCΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες επί ποινή απόρριψης τα κάτωθι:

1. Δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος.
2. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Επίσης, οδηγίες χρήσης του προϊόντος στα Ελληνικά.
3. Αντίγραφο Επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά.
4. Να κατατεθούν οι κατά περίπτωση άδειες κυκλοφορίας των προϊόντων (Ε.Ο.Φ, Ε.Μ.Χ.Π, CPNP κ.λπ) όπως αυτά ορίζονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
5. Να επισυναφθούν για όσα προϊόντα απαιτείται να έχουν τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας (MSDS) στα Ελληνικά, σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.
6. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών των απορρυπαντικών ISO 9001 ή 9002 και το περιβαλλοντολογικό ISO 14001.
7. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 και πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004 του Υπουργείου Υγείας και να τα καταθέσει.

8. Για όσα από τα προϊόντα είναι συμπυκνωμένα, θα αναγράφεται η δοσολογία χρήσης, το κόστος ανά κιλό συμπυκνωμένου προϊόντος και κόστος μετά την προτεινόμενη αραίωση.

Σελίδα 75

9. Τα προϊόντα που προτείνεται να χρησιμοποιούνται σε διάλυση, να συνοδεύονται από σύστημα εύκολης μέτρησης της δόσης (δοσομετρική αντλία, μεζούρα, κανατάκι), για να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δοσολογία. Οι συσκευές ψεκασμού και άλλα βοηθητικά δοσίμετρα που διευκολύνουν την σωστή και οικονομική χρήση των προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς αν προσφέρονται δωρεάν από τους προμηθευτές και να δίνεται δείγμα αυτών.

10. Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό-αποδεικτικό συμμετοχής του προμηθευτή σε σύστημα ανακύκλωσης των συσκευασιών βάσει του νόμου Ν.2939/01 ΦΕΚ 179/Α/6-8-2001.

ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝ ΙΣΧΥ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Π.Χ. Ε.Ε.Α.Α.) ΣΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΕΚ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 2939/2001. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ.

11. Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης.

12. Η επιλογή των συγκεκριμένων Τεχνικών Προδιαγραφών σε πολλά από τα είδη, επιλέχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας σε συνδυασμό με τις ανάγκες λειτουργικότητας του κάθε νοσοκομείου.

13. Για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών των απορρυπαντικών

λήφθηκαν υπόψη οι
ευρωπαϊκές οδηγίες 648/2004ΕΕ (δραστικές ουσίες), 1907/2006ΕΕ
(αναφορικά με δελτία
δεδομένων ασφαλείας, και οι τροποποιήσεις 109/2012ΕΕ και 125/2012ΕΕ
(καρκινογόνες,
μεταλλαξιογόνες και τοξικές ουσίες) όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί και
ισχύουν στη
νομοθεσία της χώρας μας.

14. Για τη σύνταξη των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών εφαρμόστηκε η
ισχύουσα νομοθεσία
με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, αναφορικά με άδειες ΓΧΚ,
γνωστοποιήσεις ΕΟΦ, κλπ, αλλά και τις εγκρίσεις - πιστοποιήσεις από
διάφορους φορείς,
ανάλογα με το προϊόν.

15. Κατάθεση δήλωσης διάθεσης στο κέντρο δηλητηριάσεων του δελτίου
στοιχείων
συστατικών, για κάθε απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόμησή του
(άρθρο 9,
παρ. 3, καν. (ΕΚ) 648/2004 και άρθρο 3, παρ. 3 της Υ.Α. 381/2005

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΤΟΥΝΟΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ